

BJS

Window Solutions



Serie 100 AR Premium Traslape Monolítico Puerta Corrediza (Clásica)



- Sistema corredizo en línea
- Nudo central de 70mm
- Permite maximizar la capacidad de acristalamiento hasta los 24mm aumentando las prestaciones térmicas y acústicas
- Sistema de armado encastrado de estética recta
- Sus hojas de hasta 280 kg de peso permiten unas dimensiones máximas de 1500 mm de ancho x 2600 mm de alto
- Opción de mosquitero
- **Dimensiones máximas:**
L 1.50m x H 2.60 m (Por hoja)
- **Mosquitero:** Si
- **Estilo de armado:** Corte de 90º
- **Acristalamientos:** 6mm, 9mm, 14mm y 24mm

ESTANQUEIDAD AL AGUA
PA

A1 <100 Llovizna	A2 100 a 199 Lluvia	A3 200 a 299 Chubasco	A4 300 a 500 Tormenta	A5 >500 Huracán
-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

PERMEABILIDAD AL AIRE
Q(m³/h/m²)

A1 >50 Moderado	A2 50 a 27 Fuerte	A3 26 a 10 Depresión	A4 9 a 3 Tormenta	A5 <3 Huracán
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

RESISTENCIA AL VIENTO
Km/h

V1 74 a 122 Residencial	V2 123 a 146 Comercial	V3 147 a 195 C. Alto	V4 196 a 232 Edificación	V5 >232 Huracán
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

EFICIENCIA ENERGÉTICA
W/m²k

EE1 >5.5 Muy Bajo	EE2 5.5 a 4.5 Bajo	EE3 4.4 a 3.5 Estándar	EE4 3.4 a 2.5 Alto	EE5 <2.5 Muy Alto
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

AISLAMIENTO ACÚSTICO
dB

AA1 >20 Muy Bajo	AA2 20 a 25 Bajo	AA3 26 a 31 Estándar	AA4 32 a 39 Alto	AA5 >39 Muy Alto
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

SEGURIDAD Y CIERRES

- Cierre multipunto
- Candado antielevación de hoja
- Opción cerradura con llave

CIERRES

- Embutidos antifalsa maniobra
- Multipuntos
- Contra ocultas

HERMETICIDAD

- Felpas
- Junta hermética
- Cortavientos
- Empaque en traslape
- Opción tapa en riel

ARMADO


- Sistema perimetral en hoja y marco
- Escuadras de armado

CARRETILLAS


- Hasta 280 kg por hoja

ESTÉTICA

- Cortes 90°
- Bordes boleados
- Embellecedores




ACABADOS




Bronce Oscuro 084



Natural Mate 011



Blanco 100



Gris Europa 737

SOLUCIONES

