



## Serie 45 Premium CE Puerta Batiente

- Apertura batiente interna
- Sistema de ventana abisagrada de 52 mm de profundidad de marco
- Presenta la posibilidad de incorporar cerradura con llave y multipunto
- Capacidad de acristalamiento de hasta 24 mm
- Sistema de armado perimetral en hoja y marco
- **Dimensiones máximas:**  
L 1.00m x H 2.40 m (Por hoja)
- **Mosquitero:** No
- **Estilo de armado:** Corte de 45°
- **Acristalamientos:** 6mm, 12.76mm y 24mm

ESTANQUEIDAD AL AGUA  
PA

<b>A1</b> <100 Llovizna	<b>A2</b> 100 a 199 Lluvia	<b>A3</b> 200 a 299 Chubasco	<b>A4</b> 300 a 500 Tormenta	<b>A5</b> >500 Huracán
-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

PERMEABILIDAD AL AIRE  
Q(m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>)

<b>A1</b> >50 Moderado	<b>A2</b> 50 a 27 Fuerte	<b>A3</b> 26 a 10 Depresión	<b>A4</b> 9 a 3 Tormenta	<b>A5</b> <3 Huracán
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

RESISTENCIA AL VIENTO  
Km/h

<b>V1</b> 74 a 122 Residencial	<b>V2</b> 123 a 146 Comercial	<b>V3</b> 147 a 195 C. Alto	<b>V4</b> 196 a 232 Edificación	<b>V5</b> >232 Huracán
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

EFICIENCIA ENERGÉTICA  
W/m<sup>2</sup>k

<b>EE1</b> >5.5 Muy Bajo	<b>EE2</b> 5.5 a 4.5 Bajo	<b>EE3</b> 4.4 a 3.5 Estándar	<b>EE4</b> 3.4 a 2.5 Alto	<b>EE5</b> <2.5 Muy Alto
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

AISLAMIENTO ACÚSTICO  
dB

<b>AA1</b> >20 Muy Bajo	<b>AA2</b> 20 a 25 Bajo	<b>AA3</b> 26 a 31 Estándar	<b>AA4</b> 32 a 39 Alto	<b>AA5</b> >39 Muy Alto
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

## SEGURIDAD Y CIERRES

- Cierre multipunto
- Cerradura con llave y multipunto
- Cerradura Estándar

## ARMADO

- Sistema perimetral en hoja y marco
- Escuadras de armado

## HERMETICIDAD


- Empaques coextruidos
- Sistema de drenado

## ESTÉTICA


- Cortes 45°
- Bordes boleados
- Embellecedores

## ACCESORIOS

- Brazo de retención al viento (Compás limitador)
- Bisagra de dos o tres palas
- Cremona
- Posicionador de hoja
- Puntos de cierre
- Terminal
- Encuentro



## ACABADOS



## SOLUCIONES

