


BJ S

Window Solutions



Serie 100 AR Zoclo Perimetral Elevable Puerta Corrediza (Elevable)



- Sistema corredizo perimetral para grandes dimensiones (hasta 1500 mm de ancho x 3000 mm de alto por hoja)
- Nudo central de 98 mm
- Disponible en dos versiones: corrediza elevable y corrediza en línea
- Permite maximizar la capacidad de acristalamiento hasta los 24 mm aumentando las prestaciones térmicas y acústicas
- Sistema de armado perimetral de estética recta
- Posibilidad de marco perimetral o encastrado
- **Dimensiones máximas:**
L 1.50m x H 3.00 m (Por hoja)
- **Mosquitero:** No
- **Estilo de armado:** Corte de 45º
- **Acristalamientos:** 6mm, 9mm, 14mm y 24mm

ESTANQUEIDAD AL AGUA
PA

A1 <100 Llovizna	A2 100 a 199 Lluvia	A3 200 a 299 Chubasco	A4 300 a 500 Tormenta	A5 >500 Huracán
-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

PERMEABILIDAD AL AIRE
Q(m³/h/m²)

A1 >50 Moderado	A2 50 a 27 Fuerte	A3 26 a 10 Depresión	A4 9 a 3 Tormenta	A5 <3 Huracán
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

RESISTENCIA AL VIENTO
Km/h

V1 74 a 122 Residencial	V2 123 a 146 Comercial	V3 147 a 195 C. Alto	V4 196 a 232 Edificación	V5 >232 Huracán
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

EFICIENCIA ENERGÉTICA
W/m²k

EE1 >5.5 Muy Bajo	EE2 5.5 a 4.5 Bajo	EE3 4.4 a 3.5 Estándar	EE4 3.4 a 2.5 Alto	EE5 <2.5 Muy Alto
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

AISLAMIENTO ACÚSTICO
dB

AA1 >20 Muy Bajo	AA2 20 a 25 Bajo	AA3 26 a 31 Estándar	AA4 32 a 39 Alto	AA5 >39 Muy Alto
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

SEGURIDAD Y CIERRES

- Cierre multipunto
- Candado antielevación de hoja
- Opción cerradura con llave

ARMADO

- Sistema perimetral en hoja y marco
- Escuadras de armado

CIERRES

- Kit elevable
- Tope antigolpe

CARRETIILLAS


- Hasta 300 kg por hoja

HERMETICIDAD


- Empaques coextruidos
- Doble felpa con aleta
- Cortavientos
- Sistema de drenado
- Empaque en traslape

ESTÉTICA

- Cortes 45°
- Bordes boleados
- Embellecedores




ACABADOS




Bronce
Oscuro 084



Natural Mate
011



Blanco
100



Gris Europa
737

SOLUCIONES

